PC98-NXシリーズ VersaPro

Empowered by Innovation NEC

2008.8

VersaPro バーサプロ

キャンパスモデル タイプVN

「見やすさ」を軽快に持ち歩く。
様々なキャンパスユースに快適を届ける
13.3型ワイド画面搭載スマートモバイル。
VersaPro キャンパスモデル

NECがおすすめするWindows Vista® Business

DVDスーパーマルチドライブ内蔵

質量約1.96kg*1の軽量ボディ

バッテリ駆動約4.7時間*2

PC リサイクル *3

VY20C/NT-X	VY20D/NT-X
AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70（2GHz）	AMD Sempron™ プロセッサ SI-40（2GHz）

教職員様向けのモデルもご用意*4

VY20C/NT-5	VY20D/NT-5
AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70（2GHz）	AMD Sempron™ プロセッサ SI-40（2GHz）

AMD Turion X2 *5　AMD Sempron *6　ATI Radeon　Total Boost AG ATHEROS *7　3R・省エネ設計 *8　ENERGY STAR *9

本体：第06119005号

*1：最小構成時。 *2：VY20C/NT-X、VY20C/NT-5の最小構成時（JEITA測定時間）。
*3：個人のお客様が使用済みの本製品を排出される際は、弊社が無償で回収・再資源化をいたします。詳細は、http://121ware.com/support/recyclesel/ をご覧ください。
*4：教職員様向けにPCリサイクルマークなしモデルをご用意。 *5：VY20C/NT-XおよびVY20C/NT-5のみ。
*6：VY20D/NT-XおよびVY20D/NT-5のみ。 *7：無線LAN（IEEE802.11a/b/g）選択時に対応となります。
*8：エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。
*9：適合条件は下記の環境配慮事項をご覧ください。

環境配慮事項

国際エネルギースタープログラム

2007年7月20日に、従来より厳しい基準に改定施行されました。当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、キャンパスモデル VersaPro タイプVN*が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ENERGY STAR

*：VY20D/NT-XおよびVY20D/NT-5は160GB HDD選択時を除く。

J-Mossグリーンマーク

電気・電子機器の特定化学物質〔鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル〕の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは、特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。

VersaPro キャンパスモデル タイプVNは、“J-Mossグリーンマーク”に対応しております。

グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。

選べるOS

- ◆Windows Vista® Business with Service Pack 1（SP1）正規版
- ◆Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1（SP1）正規版
- ◆Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1（SP1）正規版

このカタログに記載の価格、仕様等の内容は2008年8月20日現在のものです。

キャンパスモデル タイプVN ―― キャンパスシーンの“使いやすさ”にこだわった新感覚モバイル

キャンパスシーンでのPC活用に適したワイド画面液晶

13.3型WXGA液晶を採用。XGAに比べて、約1.3倍の解像度を持つため、複数のデータ参照や、Excel等での作業時のスクロール負担が軽減。キャンパス内の様々な場面で、快適に利用できます。

入力操作がスムーズな使いやすいキーボード

デスクトップPCに近づけたキー配列のキーボードを搭載（87キー配列）。縦横統一のキーピッチ（約19mm）、と深いキーストローク（約3mm）でスムーズなキー操作ができます。



DVD-R/+R 2層ディスクへのデータ保存に対応

多彩なDVD媒体に対応した「DVDスーパーマルチドライブ」を内蔵。DVD視聴やマルチメディア教材の活用はもちろん、DVD-R/+R 2層書き込み対応で大容量データの保存も可能です。

トリプルメモリーカードスロット搭載

デジタルカメラ画像等を手軽に取り込めるトリプルメモリーカードスロット（SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応）を装備。

セレクションメニュー

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 http://nec8.com/versapro/ →〔キャンパスモデル タイプVN〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD使用可能領域について］
お客様が使用可能なHDD領域は、約4GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

フリーセレクションメニュー

例）80GB PC-N-HSN805 ← 型番

■フリーセレクションによる選択手順
①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。②次に「構成オプション」を各項目から必ず1つお選びください。

※表示価格はすべて消費税別です。

キャンパスモデル タイプVN

VY20C/NT-X （2008年8月発表商品）

インストールOS	希望小売価格	型番
Windows Vista® Business with SP1 正規版	137,000円	PC-VY20CNTRX
Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版*1	129,000円	PC-VY20CNTHX
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	122,000円	PC-VY20CNT3X

構成：AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70（2GHz） / 13.3型 WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ / LANギガビットイーサネット / DVDスーパーマルチドライブ / PCリサイクル

*1：Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版インストールモデルは、2008年10月販売開始予定です。

VY20C/NT-5 （2008年8月発表商品）

インストールOS	希望小売価格	型番
Windows Vista® Business with SP1 正規版	134,000円	PC-VY20CNTR5
Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版*1	126,000円	PC-VY20CNTH5
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	119,000円	PC-VY20CNT35

構成：AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70（2GHz） / 13.3型 WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ / LANギガビットイーサネット / DVDスーパーマルチドライブ / PCリサイクルマークなし*2

*1：Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版インストールモデルは、2008年10月販売開始予定です。
*2：教職員様向けにPCリサイクルマークなしモデルをご用意。

VY20D/NT-X （2008年8月発表商品）

インストールOS	希望小売価格	型番
Windows Vista® Business with SP1 正規版	119,000円	PC-VY20DNTRX
Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版*1	111,000円	PC-VY20DNTHX
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	104,000円	PC-VY20DNT3X

構成：AMD Sempron™ プロセッサ SI-40（2GHz） / 13.3型 WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ / LANギガビットイーサネット / DVDスーパーマルチドライブ / PCリサイクル

*1：Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版インストールモデルは、2008年10月販売開始予定です。

VY20D/NT-5 （2008年8月発表商品）

インストールOS	希望小売価格	型番
Windows Vista® Business with SP1 正規版	116,000円	PC-VY20DNTR5
Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版*1	108,000円	PC-VY20DNTH5
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	101,000円	PC-VY20DNT35

構成：AMD Sempron™ プロセッサ SI-40（2GHz） / 13.3型 WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ / LANギガビットイーサネット / DVDスーパーマルチドライブ / PCリサイクルマークなし*2

*1：Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版インストールモデルは、2008年10月販売開始予定です。
*2：教職員様向けにPCリサイクルマークなしモデルをご用意。

構成オプション（各項目から択一となります）

合計メモリ

- 2GB（1GB×2） +50,000円 PC-N-MDN205
- 1GB（1GB×1） +35,000円 PC-N-MAN105
- 1GB（512MB×2） +35,000円 PC-N-MDN105
- 512MB*（512MB×1） +20,000円 PC-N-MAN515

*：SecureRedirector付きのHDDと同時に選択できません。

HDD

- Windows Vista® Businessのみ選択可能。 Secure Redirector* &80GB +27,000円 PC-N-HLN805

*：512MBメモリと同時に選択できません。

- 160GB（7,200rpm） +43,000円 PC-N-H7N165
- 120GB +25,000円 PC-N-HSN125
- 80GB +22,000円 PC-N-HSN805

FDD

- FDD USB接続（外付け） +6,000円 PC-N-FDFDDH
- なし

通信機能

- 無線LAN（IEEE802.11a/b/g） +3,000円 PC-N-NWN3L5
- なし

セキュリティ機能

- InfoCage モバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP5
- なし

型番

スマートセレクションメニュー

例）FDDなし（H） ← 型番

■スマートセレクションによる選択手順
①まず筐体、CPUなどパソコンのベース部分になる「ベースモデル（OS含む）」をお選びください。②次に「スマートセレクションメニュー」を各項目から必ず1つお選びください。
各セレクションの右横にある記号（例：H）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

ベースモデル（OS含む）

※表示価格はすべて消費税別です。
※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

キャンパスモデル タイプVN

VY20C/NT-X
（2008年8月発表商品）
型番 PC-VY20CNT
171,000円

Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版のどちらか1つ選択可能

構成：PCリサイクル / AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70（2GHz） / 13.3型 WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ / LANギガビットイーサネット / DVDスーパーマルチドライブ

VY20D/NT-X
（2008年8月発表商品）
型番 PC-VY20DNT
153,000円

Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版のどちらか1つ選択可能

構成：PCリサイクル / AMD Sempron™ プロセッサ SI-40（2GHz） / 13.3型 WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ / LANギガビットイーサネット / DVDスーパーマルチドライブ

スマートセレクションメニュー

インストールOS&アプリケーション

- Windows Vista® Business with SP1 正規版
  - & Office Personal 2007 +30,000円 (A)
  - & アプリケーションなし +8,000円 (R)
- Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版*
  - & Office Personal 2007 +22,000円 (J)
  - & アプリケーションなし +0円 (H)

*：Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版インストールモデルは、2008年10月販売開始予定です。

FDD

- FDDなし（H） +0円

型番

通信機能 & 合計メモリ

- 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）
  - & 2GB（1GB×2） +33,000円 (1)
  - & 1GB（1GB×1） +18,000円 (2)
  - & 512MB（512MB×1） +3,000円 (V)
- 無線LANなし
  - & 2GB（1GB×2） +30,000円 (S)
  - & 1GB（1GB×1） +15,000円 (H)
  - & 512MB（512MB×1） +0円 (C)

お選びいただいた商品の型番 PC-VY20 H

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、

主な周辺機器

■バッテリパック(リチウムイオン)
〔PC-VP-WP94-04〕約350g
希望小売価格 15,000円(税別)

■ACアダプタ
〔PC-VP-BP48〕約360g*
希望小売価格 10,000円(税別)
*:電源コードの質量を除く。

メモリ
■増設RAMボード(512MB、PC2-6400*)
〔PK-UG-ME517〕希望小売価格 22,000円(税別)

■増設RAMボード(1GB、PC2-6400*)
〔PK-UG-ME518〕希望小売価格 44,000円(税別)

■増設RAMボード(2GB、PC2-6400*)
〔PK-UG-ME519〕希望小売価格 66,000円(税別)

*:VY20D/NT-XおよびVY20D/NT-5ではメモリバス667MHz(PC2-5300相当)で動作します。

上記をはじめ拡張機器に関しましては、
NEC 8番街 http://nec8.com/pc/option/ をご覧ください。

●環境対応 ●マネジメント機能 ●セキュリティ機能の情報につきましては、
NEC 8番街 http://nec8.com/versapro/
→〔キャンバスモデル タイプVN〕をご覧ください。

●標準搭載されている組み合わせは、フレームモデル価格に含まれております。
●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保証サービス
光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APWVT5	Windows Vista® Business のみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM* +4,000円 PC-N-BCNVB5	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3
			標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3
USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APWVE5	Windows Vista® Home Premium のみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM* +4,000円 PC-N-BCNVP5	動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3
			動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3
なし	なし	Windows Vista® Home Basic のみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM* +4,000円 PC-N-BCNVH5	3年標準保証 (3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス) +0円
		なし*	

*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは http://nec8.com/pc/ →〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●セレクションメニューの単体販売は行っておりません。スマートセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

※表示価格はすべて消費税別です。

再セットアップ用媒体 & HDD	世代番号
再セットアップ用媒体添付 (DVD-ROM)* & 80GB Ⓦ +4,000円	X
再セットアップ用媒体なし* & 80GB Ⓛ +0円	
	X

*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。

必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

標準でインストールまたは添付されるソフトウェア

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。
その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

◆:プリインストール&専用CD-ROM添付 ◎:プリインストール ○:添付 ー:なし

モデル			キャンパスモデル タイプVN VY20C/NT-X VY20D/NT-X VY20C/NT-5 VY20D/NT-5		
			Windows Vista® Business*1*2 インストールモデル	Windows Vista® Home Premium*1*2 インストールモデル	Windows Vista® Home Basic*1*2 インストールモデル
インストールOS*1			Windows Vista® Business with SP1 正規版*2★	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版*2★	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版*2★
添付/インストールソフトウェア		Windows® Internet Explorer® 7 ★	◎	◎	◎
		ウイルスバスター™2008*3	○	○	○
		Always アップデートエージェント	○	○	○
		MobileOptimizer ★	○	○	○
		Adobe® Reader® ★	○	○	○
		NEC Authentication Agent ★	○	ー	ー
		ハードディスク暗号化ユーティリティ*4 ★	○	ー	ー
		DeviceProtector 6.3 ★	○	○	○
		画面出力先切り替えツール ★	○	○	○
		パワーモードチェンジャー ★	○	○	○
		DVD/CDパワースイッチ ★	◎	◎	◎
		バッテリ・リフレッシュ&診断ツール ★	◎	◎	◎
		InterVideo® WinDVD® for NEC*5	○	○	○
		Roxio Easy Media Creator® 9*6	◆	◆	◆
	セレクションメニュー別 SecureRedirector選択時	SecureRedirector*7 ★	○	ー	ー
	セレクションメニュー別 InfoCage モバイル防御選択時	InfoCage モバイル防御 Ver3.6 ★	○	○	○
	セレクションメニュー別 Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007	◆*8	◆*8	◆*8
		Microsoft® Office PowerPoint® 2007	◆*8*9	◆*8*9	◆*8*9
	セレクションメニュー別 Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007	◆*8	◆*8	◆*8

■Office Personal 2007/Office Personal 2007 with PowerPoint 2007に含まれるアプリケーションについて

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 選択時
Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007)、Microsoft® Office PowerPoint® 2007
Office Personal 2007 選択時
Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007)

*1:本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows Vista® Business、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Home Basicは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、内蔵のDVDスーパーマルチドライブにて、再セットアップ用DVD-ROMを作成可能です(別途DVD-R媒体が必要)。
*2:Windows Vista® Service Pack 1をプリインストールしています。
*3:新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスター™の更新手続き(有償)が必要です。
*4:SecureRedirectorとの併用はできません。
*5:各種市販のDVD/CDタイトルによっては再生できない場合があります。
*6:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
*7:Outlook Expressや Microsoft® Office Outlook® 2007をご使用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、Personal Secure Drive、暗号化ファイルシステム(ハードディスク暗号化ユーティリティ)、Windows® メールや Microsoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。詳細は〔8番街〕 http://nec8.com/products/sec_re/ をご覧ください。
*8:Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をプリインストールおよび添付しています。
*9:初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。

保証サービス

より安心してお使いいただくために、以下のサービス・サポートをご用意しております。

無 償 ●3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)

定額料金 ●標準保証拡張G3 ●3年標準保証向け拡張キットG4

定額料金 ●動産総合保険付標準保証拡張G3

詳細は NEC 8番街 http://nec8.com/pc/ →〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

NECの取り組み

NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、
お客様はもとより環境にも配慮したPCづくりを推進しております。

詳細は NEC 8番街 http://nec8.com/pc/ →〔ずっと続く、安心。〕をご覧ください。

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。
JEITAガイドラインの詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html をご参照ください。

■電波に関するご注意

●無線LAN(5GHz*1)機能の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN(2.4GHz*2)機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点(連絡先は取扱説明書を参照)までお問い合わせください。
*1:IEEE802.11a *2:IEEE802.11b/g

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)
2.4 DS・OF4

⚠警告

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。
電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開いたしました。
詳細については http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm をご参照ください。

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		キャンバスモデル タイプVN			
型名*1		VY20C/NT-X	VY20C/NT-5	VY20D/NT-X	VY20D/NT-5
OS		Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版のいずれか1つ選択			
CPU*2		AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70*3		AMD Sempron™ プロセッサ SI-40*3	
	クロック周波数	2GHz		2GHz	
	キャッシュメモリ	1次:256KB(トータル)、2次:1MB (トータル)		1次:128KB(トータル)、2次:512KB	
システムバス		3,600MHz HyperTransport3.0(メモリバス:800MHz)		3,600MHz HyperTransport3.0(メモリバス:667MHz)	
チップセット		AMD M780V チップセット			
セキュリティチップ*4		TPM v1.2準拠			
最大メモリ(メインメモリ)		4GB [SO-DIMMスロット×2]*5			
表示機能	表示素子 [LCDドット抜け*6]	13.3型TFTカラー液晶 (WXGA) [0.00027% 以下]			
	グラフィックアクセラレータ	ATI Radeon™ 3100 Graphics (チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*7、ハードウェアT&L機能*8、スムージング機能をサポート)			
	ビデオRAM	最大128 ～ 1,599MB*9			
	表示色(解像度) *10*11 内蔵ディスプレイ*12	最大1,677万色 (1,280×800ドット (WXGA)、1,024×768ドット (XGA)、800×600ドット (SVGA))			
	表示色(解像度) *10*11 別売の外付けディスプレイ接続時*13	最大1,677万色 (1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット (UXGA)、1,280×1,024ドット (SXGA)、1,024×768ドット (XGA)、800×600ドット (SVGA))			
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ (Direct Sound 3D対応)、マイク機能 (ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*14、ビームフォーミング*15)			
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備			
記憶装置	DVDスーパーマルチドライブ *31*32*33*34*35	内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速 [その他読み込み対応媒体:DVD-Video、読み込み・書き込み対応媒体:CD-R、CD-RW、DVD-R (1層*36、DVD-R (2層)*37*38、DVD+R (1層)、DVD+R (2層)、DVD-RW*39、DVD+RW、DVD-RAM*40*41] ※対応媒体の速度については http://nec8.com/versapro/ →[キャンバスモデル タイプVN]→[スペック詳細]をご覧ください。			
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列 [87キー(タイプA)]			
	ワンタッチスタートボタン	任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備			
	ポインティングデバイス	NXパッド標準装備			
インターフェイス		USB (USB2.0)×3 (右側面×1、左側面×2)、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1、RJ45 LANコネクタ×1、マイク入力:ステレオミニジャック×1*16、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1			
PCカードスロット		TypeⅠ/ⅡX1スロット (TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応			
メモリーカードスロット		トリプルメモリーカードスロットx1 [SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカードスロット] *17			
パワーマネジメント		自動または任意設定可能 (CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
電源		バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用)を添付]			
	リチウムイオンバッテリ*18 駆動時間 (JEITA*19準拠)	約3.9 ～ 5.5時間 (約4.7時間) *20		約3.6 ～ 4.8時間 (約4.2時間) *20	
	リチウムイオンバッテリ*18 充電時間 (ON時/OFF時)	約4.1時間/約4.1時間			
消費電力*21 (最大構成時)		約17W (約75W)		約18W (約75W)	
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率) *22		I区分 0.0008(AA)		I区分 0.0016(A)	
電波障害対策		VCCI ClassB			
外形寸法 (突起部含まず)/質量*24		310.0 (W)×235.0 (D)×31.0 ～ 36.5*23(H)mm / 約1.96kg (リチウムイオンバッテリ含む)			
温湿度条件		5 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)			
インストール可能OS*25*26		Windows Vista® Enterprise (SP1)/Business (SP1)/Home Premium (SP1)/Home Basic (SP1)、Windows® XP Professional (SP2)			
主な添付品		ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。					
セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52 標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53			
	再セットアップ用データ*52 選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53&再セットアップ用媒体添付			
	メモリ*54 512MB	DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、512MB SO-DIMM×1			
	メモリ*54 1GB (1,024MB)	DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、512MB SO-DIMM×2*56			
	メモリ*54 1GB (1,024MB)	DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、1,024MB SO-DIMM×1			
	メモリ*54 2GB (2,048MB)	DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、1,024MB SO-DIMM×2*56			
	通信機能 無線LAN (IEEE802.11a/b/g準拠*57*58)	IEEE802.11a/b/g準拠*59*60、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]			
	マウス USBマウス (ボール)	USBマウス (ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm)			
	マウス USBマウス (光センサー)	USBマウス (光センサー式*61、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm)			
	FDD	USB接続 (USB1.1準拠) 外付け、3.5型、3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*62			
	ハードディスク 80GB	約80GB*63、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応			
	ハードディスク 120GB	約120GB*63、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応			
	ハードディスク 160GB	約160GB*63、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応			

[本体部分]
*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2:使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
*3:AMD PowerNow!™ テクノロジに対応しています。
*4:プリインストールのWindows Vista® Businessで使用可能です。
*5:最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*6:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
*7:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
*8:3D描画演算時に「変換処理 (Transform)」「照明処理 (Lighting)」をハードウェアで支援する機能です。ソフトウェア (CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア (DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
*9:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
*10:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
*11:Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
*12:表示素子 (本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*13:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*14:録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
*15:ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
*16:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*17:著作権保護機能、「マジックゲート」機能には対応していません。「マルチメディアカード (MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。複数のメディアを同時に使用することはできません。
*18:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです。
*19:JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です(OSはWindows Vista® Business)。詳細は http://nec8.com/versapro/ →[キャンバスモデル タイプVN]→「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*20:最小構成時における測定値です。プリインストールの「DVD/CDパワースイッチ」によって内蔵DVDスーパーマルチドライブの電源をOFFにして測定しています。
*21:OSはWindows Vista® Business、メモリ512MB、HDD 80GBの構成で測定しています。
*22:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*23:最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
*24:PCカード、SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードは未装着です。
*25:インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。[http://nec8.com/]の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ (サポートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ (サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*26:「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは ( ) 内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は ( ) 内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
*31:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
*32:コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*33:書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が添付されます。
*34:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*35:DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
*36:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*37:追記モードで記録されたDVD-R (2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
*38:DVD-R (2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
*39:DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*40:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
*41:DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
[セレクションメニュー部分]
*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用DVD-ROMを選択してください。
*53:HDD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。
*54:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*55:VY20D/NT-XおよびVY20D/NT-5ではメモリバス667MHz (PC2-5300相当)で動作します。
*56:デュアルチャネルに対応します。
*57:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
*58:無線LAN (5GHz)は、IEEE802.11a準拠 (W52/W53/W56)です。W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。無線LAN (5GHz)の使用は、IEEE802.11a (W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。
*59:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g (2.4GHz)とIEEE802.11a (5GHz)は互換性がありません。
*60:Super AG®に対応しています。
*61:光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*62:1.44MB以外 (720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
*63:40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。

■注意事項 ●本カタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはイメージ、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(LCD、DVD/CDドライブ、HDD等)が含まれています。安定してご使用いただくためには定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全のため、製品寿命から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日とした場合、約5年です。●本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のバッケージ商品と一部異なることがあります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●VersaProシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVD/CDによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなったときや、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●ソフトウェアのインストールおよびシステムの保守やサービスは、ソフトウェアおよび本体とは別料金となります。●LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。

■正式名称 ●Windows Vista®:Microsoft® Windows Vista® ●Windows® XP Professional:Microsoft® Windows® XP Professional ●Always アップデートエージェント:Phoenix Always™, Trend Micro Pattern Update Agent

・インテルはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Turion、AMD Sempron、AMD PowerNow!ならびにその組み合わせ、ATI、ATI logo、Radeonは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。・Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPoint、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。・AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・Roxio Easy Media Creatorは、Sonic Solutionsの登録商標です。・InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。・InfoCageは日本電気株式会社の登録商標です。・DeviceProtectorおよびSecureRedirectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の商標です。・Atheros、ABG、Super AGおよびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications, Inc.の商標または登録商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・TRESTORE、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。・Phoenixは、Phoenix Technologies Ltdの登録商標です。・SDロゴは商標です。miniSDおよびmicroSDはSDアソシエーションの商標です。・xD-Picture Card、xD-ピクチャーカードは富士フイルム(株)の商標です。・"Memory Stick"("メモリースティック")、"MagicGate"("マジックゲート")はソニー株式会社の商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリカードの廃棄または譲渡の際のご注意	パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はhttp://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html をご参照ください。
無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html をご参照ください。

本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は、消費税が付加されますのでご承知おき願います。個人のお客様が本製品を弊社に排出される時には、有償となることがあります。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
実際に購入する際の価格や料金は取扱販売店にてご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NECビジネスPC(Mate・VersaPro)/Express5800情報発信サイト NEC 8番街 http://nec8.com/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。
(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター フリーコール:0120-977-121* 受付時間…9:00～17:00(年中無休)

※ 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

*:【使い方相談】については、フリーコールでのご相談前に121wareへのお客様情報(ログインIDおよび保有商品)の登録が必要です。
また、2007年11月1日以降、当社パソコンのご購入日により【使い方相談】については「有料」とさせていただきます。
詳細はhttp://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
[http://nec8.com/]→[上段ボタン中「サポート情報」]→[保証・保守の、有償保守の「保守サービスメニュー」]→[プロダクトサポートの、ハードウェアサポートの「UltraCare」]

日本電気株式会社
〒108-8001
東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)

ミックス品
FSC認証林及びリサイクルされた木材や木材繊維からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-001774
© 1996 Forest Stewardship Council

PRINTED WITH SOY INK
このカタログはFSC(森林認証用紙)および大豆油インキを使用しています。

Cat. No. APB242
080860001HM